
(A) PCSD in LATITUDE low volume patients
Probability of PCSD
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 208 (1) 205 (11) 186 (10) 131 (4) 45 (1) 1
ADT alone 220 (3) 210 (20) 186 (15) 125 (6) 43 (5) 2
(B) PCSD in LATITUDE high volume patients
Probability of PCSD
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 241 (17) 220 (27) 190 (31) 106 (11) 28 (1) 2
ADT alone 232 (20) 204 (48) 148 (42) 71 (12) 13 (1) 1
(C) PCSD in CHAARTED low volume patients
Probability of PCSD
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 206 (2) 203 (10) 189 (15) 127 (3) 42 (1) 1
ADT alone 196 (3) 188 (14) 168 (18) 110 (4) 34 (4) 2
(D) PCSD in CHAARTED high volume patients
Probability of PCSD
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 243 (16) 222 (28) 187 (26) 110 (12) 31 (1) 2
ADT alone 256 (20) 226 (54) 166 (39) 86 (14) 22 (2) 1
AAP
ADT alone