
(A) PFS in LATITUDE low volume patients
Probability of PFS
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 208 (10) 196 (15) 175 (13) 122 (3) 41 (0) 1
ADT alone 220 (39) 176 (32) 143 (21) 88 (9) 28 (0) 2
(B) PFS in LATITUDE high volume patients
Probability of PFS
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 241 (48) 190 (37) 151 (28) 83 (3) 24 (1) 2
ADT alone 232 (91) 138 (53) 79 (17) 42 (5) 7 (0) 0
(C) PFS in CHAARTED low volume patients
Probability of PFS
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 206 (11) 194 (18) 172 (15) 115 (1) 37 (0) 1
ADT alone 196 (33) 158 (26) 130 (20) 80 (7) 23 (0) 2
(D) PFS in CHAARTED high volume patients
Probability of PFS
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 243 (47) 192 (34) 154 (26) 90 (5) 28 (1) 2
ADT alone 256 (97) 156 (59) 92 (18) 50 (7) 12 (0) 0
AAP
ADT alone