
(A) FFS in LATITUDE low risk and CHAARTED low volume
Probability of failure free survival
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 166 (10) 156 (11) 141 (11) 100 (4) 32 (0) 1
ADT alone 167 (50) 113 (34) 78 (20) 46 (5) 15 (0) 1
(B) FFS in LATITUDE low risk and CHAARTED high volume
Probability of failure free survival
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 42 (7) 33 (7) 24 (3) 15 (3) 5 (0) 0
ADT alone 53 (29) 23 (9) 14 (4) 8 (1) 3 (0) 0
(C) FFS in LATITUDE high risk and CHAARTED low volume
Probability of failure free survival
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 40 (9) 30 (10) 20 (2) 10 (0) 2 (0) 0
ADT alone 29 (15) 13 (8) 4 (1) 2 (0) 1 (0) 0
(D) FFS in LATITUDE high risk and CHAARTED high volume
Probability of failure free survival
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
12
24
36
48
60
Months since randomisation
No. of patients
(Events)
AAP 201 (57) 142 (30) 110 (21) 63 (4) 18 (2) 2
ADT alone 203 (139) 62 (31) 30 (6) 18 (2) 3 (0) 0
AAP
ADT alone